

DON J.ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM



Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

CIF: G28194603

C/ Flora, 3-2ªDcha. 28013 MADRID

Tels.: 91 542 58 64 91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12

E-mail: informame@aitim.es www.aitim.es


CERTIFICA:

Que la Empresa BENITO SISTEMA DE CARPINTERÍA, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	V-14-05-A (Modelo Ermetic 52 - Blinder Premier)	de ventanas de madera
------------------	--	-----------------------

para su producción de ventanas de madera, cuyos resultados de ensayo, según las nuevas normas europeas, y características son las siguientes:

Permeabilidad aire: Clase 4	Estanqueidad agua: Clase E 1500	Resistencia viento: Clase C5
UNE EN 1.026 UNE EN 12.207	UNE EN 1.027 UNE EN 12.208	UNE EN 12.211 UNE EN 12.210
Tipo: 2 hojas abatibles a la francesa de giro vertical. Material: mixta de madera maciza (interior) - perfil aluminio (exterior) Junta de estanqueidad: Perfiles EPDM Herraje: Falleba GU con dos puntos de cierre Vierteaguas hoja: Incorpora vierte aguas de aluminio Orificios de desagüe: 7 ranuras de 20 x 4 mm en peana exterior del travesaño inferior del cerco de aluminio. Vidrio: 4+4/16/6 Aislamiento acústico (UNE EN ISO 140-3): 38 (-2; -4) dB Transmitancia térmica (UNE EN ISO 12.567): 1,9 W / (m²k)		



Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 23 de Julio de 2007. Esta certificación avala a la unidad completa ya montada con cerco y hojas con el tipo definido anteriormente y con dimensiones del mismo orden que las de ensayo (1,20 x 1,20 m).


Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil once.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



Inscrita como Centro de Innovación y Tecnología de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica - CICYT con el nº de Registro 37



Consejo Superior de Arquitectos Entidad colaboradora